



Le dispositif d'épreuve de procédé (PCD)/Indicateur biologique (BI) **STERRAD VELOCITY™** Désormais le moyen le plus rapide d'obtenir des résultats d'indicateurs biologiques sur le marché !\*

# Avoir la certitude Plus rapidement

Nous comprenons que votre activité de stérilisation n'a pas de temps pour des retards. Libérez les instruments plus rapidement tout en protégeant vos patients avec la certitude d'une assurance de stérilité.



Obtenez désormais des résultats en seulement 15 minutes !\*





## Toujours prêt malgré la pression

Avec le temps de lecture le plus rapide, vous pouvez libérer les instruments plus rapidement, ce qui vous permet d'augmenter le débit et de suivre le rythme de votre stérilisation et des blocs opératoires les plus chargés.



## Amélioration de la qualité des soins

Faites confiance à l'assurance de stérilité de vos instruments avant qu'ils ne soient utilisés sur des patients. Cette confiance est possible uniquement grâce au respect des normes élevées des directives AAMI (ST58:2013/(R)2018), avec la précision inégalée du contrôle des processus du système STERRAD™.



## Conformité simplifiée

Grâce à la gestion automatisée des dossiers d'enregistrement et à une interface utilisateur intelligente et guidée, la conformité est plus rapide et plus facile que jamais, ce qui vous permet de vous assurer que vos enregistrements sont prêts pour l'audit afin que vous puissiez vous concentrer sur la protection de vos patients.



ASP  
**STERRAD VELOCITY™**

BARCODE  
SCANNER



- Le dispositif BI/PCD STERRAD VELOCITY™ a le temps de lecture le plus rapide parmi tous les systèmes d'indicateurs biologiques à seulement 15 minutes.\*
- Assurance de stérilité jusqu'à 38 % plus rapide que les concurrents. ††
- Livrez les instruments critiques avec l'assurance de stérilité grâce à la libération de l'ensemble de la charge en seulement 39 minutes (Cycle Express de 24 minutes + 15 minutes pour les résultats BI/PCD).
- Des écrans de flux de travail simplifiés et un scanner intégré permettent un traitement BI rapide et aisé.



- Le dispositif BI/PCD STERRAD VELOCITY™ assure la protection du seul dispositif de challenge de procédé (PCD) à lecture rapide pour les systèmes STERRAD™ qui répond aux normes strictes des directives recommandées par l'AAMI (ST58 9.5.4.3)
- Le seul dispositif autonome de challenge de procédé (PCD) pour les systèmes STERRAD™ qui fournit une assurance de stérilité tout en maintenant une résistance supérieure ou égale à la charge définie par l'hôpital la plus difficile (ST58 9.5.4.1).
- Le premier dispositif de challenge de procédé tout-en-un conçu par ASP spécifiquement pour tous les cycles du système STERRAD™ afin de minimiser les faux positifs



- Le lecteur STERRAD VELOCITY™ est le seul système BI doté d'une interface utilisateur intelligente et guidée pour garantir un traitement BI précis et améliorer la conformité aux directives réglementaires BI et aux instructions d'utilisation.
- Il enregistre automatiquement et systématiquement jusqu'à 22 000 résultats BI, tout en garantissant des registres BI complets.
- Grâce à la technologie ASP ACCESS™, le lecteur STERRAD VELOCITY™ s'intègre aux stérilisateur STERRAD pour fournir un flux de travail guidé et à l'épreuve des erreurs avec des stérilisateur et des registres BI automatiquement corrélés.
- L'imprimante du système STERRAD VELOCITY™ réduit la charge de travail et le potentiel d'erreur humaine en fournissant une documentation papier les résultats complets des IB documentés pour l'inclusion dans le registre de la charge.



# Protection des patients pendant leurs moments les plus critiques™

ASP est votre partenaire dans l'amélioration de la qualité des soins et s'attache à la création des produits, des solutions et des processus requis par les praticiens.



[asp.com](http://asp.com)

**ASP** Advanced Sterilization Products

ASP France SAS  
3-5 rue Saint George - Tmf Pôle, 75009 Paris  
© ASP 2021. Tous droits réservés.

 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.  
33 Technology Drive, Irvine CA 92618, USA

EC REP ASP, The Netherlands BV  
BIC 1, 5657 BX Eindhoven, Pays-Bas

\*BI/PCD le plus rapide actuellement commercialisé pour les systèmes de stérilisation STERRAD™. 15 ou 30 minutes pour l'obtention d'un résultat en fonction de la version du logiciel sur le lecteur STERRAD VELOCITY™. 15 minutes avec la version SW 1139260410 ou supérieure, 30 minutes avec la version SW 1139260317 ou inférieure.

†† Comparaison avec Steris® Celerity™ HP 20 (20 min) et 3M™ Attest™ (24 min).

Informations importantes : Avant utilisation, veuillez-vous reporter aux instructions d'utilisation fournies avec ce dispositif pour connaître les indications, contre-indications, effets secondaires, avertissements et précautions. Les noms de produits en majuscules sont des marques déposées de Advanced Sterilization Products, Inc. Les marques de tiers utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.